

UP & DOWN

Sauna Wandleuchte

Diese Wandleuchte ist für den Einsatz in Saunen geeignet.



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart durch Vergießen möglich
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben & dimmbar auf Anfrage erhältlich
- RGBWW-Variante - minus gesteuert konstant Spannung 24V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- RGB(WW)-Variante ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich

Technische Daten

Material	Hemlock Holz
Abmessungen (BxHxT)	60 x 110 x 60 mm
Gewicht	ca. 200 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten


UP & DOWN

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
UP & DOWN WW	7,0 W	UDN-240002	251,08 €
UP & DOWN RGBWW	6,0 W	UDN-240005	265,94 €
Aufpreis für Verguss (IP 64)		UDN-240014	36,05 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer



UP & DOWN -S

Sauna Wandleuchte

Diese Wandleuchte ist für den Einsatz in Saunen geeignet.



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart durch Vergießen möglich
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben & dimmbar auf Anfrage erhältlich
- RGBWW-Variante - minus gesteuert konstant Spannung 24V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- RGB(WW)-Variante ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich

Technische Daten

Material	Hemlock Holz
Abmessungen (BxHxT)	60 x 110 x 60 mm
Gewicht	ca. 200 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

UP & DOWN -S

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
UP & DOWN - S WW	7,0 W	UDN-240007	251,08 €
UP & DOWN - S RGBWW	6,0 W	UDN-240005	265,94 €
Aufpreis für Verguss (IP 64)		UDN-240014	36,05 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer



UP-S



Sauna Wandleuchte

Diese Wandleuchte ist für den Einsatz in Saunen geeignet.

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart durch Vergießen möglich
- 2700K (warm-weiß) - auch in anderen Lichtfarben & dimmbar auf Anfrage erhältlich
- RGBWW-Variante - minus gesteuert konstant Spannung 24V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- RGB(WW)-Variante ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich

Technische Daten

Material	Hemlock Holz
Abmessungen (BxHxT)	60 x 75 x 60 mm
Gewicht	ca. 180 g
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

UP-S

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer	Nettopreis
UP - S WW	3,5 W	UDN-240010	137,69 €
UP - S RGBWW	3,0 W	UDN-240012	164,69 €
Aufpreis für Verguss (IP 64)		UDN-240013	26,81 €

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer