

LEDnox® Aluminium-Lichtleisten mit Hochleistungs LEDs

Sicherheit – geringer Stromverbrauch- lange Lebensdauer - wartungsfrei



LEDnox Garagenleuchten mit eloxierter Oberfläche gibt es in folgenden Grundausführungen:
40x20mm oder 40x30mm in den Standardlängen 2600mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm
Lichtfarben kaltweiß (kw), neutralweiß (nw), warmweiß (ww),extrawarmweiß (eww) , gelb, rot grün oder blau
Folgende Spezialausführungen sind auch als Einzelstück lieferbar:
Sonderlängen, spezielle RAL-Lackierungen, abweichende Anzahl und Anordnung der LED-Spots
Für die meisten Einzelgaragen ist die Länge 2600mm ausreichend (LEDnox 2600-4)

Vorteile:

Hohe Sicherheit:

- beleuchtete Gebäudeteile schützen vor ungebetenen Besuchern
- gute Sicht auf die Garagendurchfahrt verhindert Kratzer und Beulen am Auto
- Sicherheit vom TÜV NORD bestätigt

Geringer Stromverbrauch:

- Beispielsweise verbrauchen die 4 LEDs der 2600mm Leiste in 10 Stunden nur 0,05kW - das würde bei 300 Stunden monatlich weniger als 50 ct. kosten (für den ganzen Monat!)

Lange Lebensdauer / Keine Wartungskosten:

- Die LEDs haben eine mittlere Lebensdauer von 50.000h – ein Leuchtmittelwechsel ist nicht erforderlich




Die Lichtleisten werden verdeckt montiert (von außen keine Befestigungspunkte erkennbar) und können mit einer Kappsäge gekürzt werden.

Aufbau und Montage der Leuchten:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Garagenbeleuchtungen mit symetrischer Verteilung der LichtSpots geliefert.
Nähere Infos zu den Lochmaßen siehe anhängende Preisliste.

Beispiel: LEDnox 2600-4 (2600mm)



Garagenbeleuchtung 40x20mm mit externem Vorschaltgerät: - **Vorschaltgerät kommt in die Garage (eine Schraube)**

Garagenbeleuchtung 40x30mm mit internem Vorschaltgerät – **Vorschaltgerät ist im Profil integriert**

Siehe Abbildung unten

* E= externes Netzgerät s. Abbildung 1 ** I= integriertes Netzgerät s. Abb.2



Abb.1: Profil 40x20 mm mit externem Vorschaltgerät



Abb.2: Profil 40x30mm mit internem Vorschaltgerät




Abb.3 Ansicht verdeckte Montage (Schraube und Kunststoffscheibe hinter der LED)

Ein Montagevideo finden Sie auch im Internet:

https://speziallicht.de/LEDnox_Garagen_Carport#video

Weitere Anwendungsbereiche:

- Hauseingänge
- Konturenbeleuchtungen
- Fassadenbeleuchtungen
- Wintergärten
- Wohnwagen
- Wohnmobile
- Terrassendächer
- Indirekte Beleuchtung

- Indirekte Hinterleuchtung
- Messestände
- Werbetafeln
- Fensternischen
- Regale
- Küchenschränke
- Thekenbeleuchtung
- Stufenbeleuchtung

Technische Daten LED-Spots:

Leistung: 1,2W
 Lichtstrom: 135lm (eww), 140lm (ww), 155lm(nw), 165 lm(kw)
 Abstrahlwinkel: 45°
 Durchmesser: 30mm (außen)
 Lieferbare Lichtfarben: extrawarmweiß (eww), warmweiß (ww), neutralweiß (nw), kaltweiß (kw), rot, gelb (amber), grün, blau

Technische Daten LED-Konverter CC36/09:

Eingangsspannung: 230V AC
 Nenn-Ausgangsstrom: 350mA
 Ausgangsleistung: 12,6W
 Schutzart: IP65
 Umgebungstemperatur: max. 50°C
 Abmessungen: 122x36x25mm

Die fertige Leuchte hat Schutzart IP44



Weitere Anwendungsbeispiele:



Lichtleisten alu eloxiert 2600x40 x 20mm mit 4 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß: 325-650-650-650-325mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
2600-4-E-kw		kaltweiß - 5000K	220,17	262,00
2600-4-E-nw		normalweiß - 4000K	220,17	262,00
2600-4-E-ww		warmweiß - 3000K	220,17	262,00
2600-4-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	220,17	262,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		47,90	57,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		95,80	114,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	57,98	69,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 3000 x 40 x 20mm mit 4 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 600-600-600-600-600mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
3000-4-E-kw		kaltweiß - 5000K	228,57	272,00
3000-4-E-nw		normalweiß - 4000K	228,57	272,00
3000-4-E-ww		warmweiß - 3000K	228,57	272,00
3000-4-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	228,57	272,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		52,10	62,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		95,80	114,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 4000 x 40 x 20mm mit 6 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 572-572-572-572-572-572mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
4000-6-E-kw		kaltweiß - 5000K	296,64	353,00
4000-6-E-nw		normalweiß - 4000K	296,64	353,00
4000-6-E-ww		warmweiß - 3000K	296,64	353,00
4000-6-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	296,64	353,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		63,03	75,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		110,92	132,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 5000 x 40 x 20mm mit 8 LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 556-556-556-556-556-556-556-556				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
5000-8-E-kw		kaltweiß - 5000K	361,34	430,00
5000-8-E-nw		normalweiß - 4000K	361,34	430,00
5000-8-E-ww		warmweiß - 3000K	361,34	430,00
5000-8-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	361,34	430,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		75,63	90,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		131,09	156,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	
Lichtleisten alu eloxiert 6000x40x20mm mit 10LED und EXTERNEM Versorger Lochmaß 545-545-545-545-545-545-545-545-545-545				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
6000-10-E-kw		kaltweiß - 5000K	447,06	532,00
6000-10-E-nw		normalweiß - 4000K	447,06	532,00
6000-10-E-ww		warmweiß - 3000K	447,06	532,00
6000-10-E-eww		extrawarmweiß - 2700K	447,06	532,00
RAL 9016/7016 beschichtet	Mehrpri		82,35	98,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		152,94	182,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Mehrpri für Sonderlängen incl. neuem Lochbild für symmetrische oder kundenspezifische Spotabstände auf Anfrage

Lichtleisten alu eloxiert 2600x40 x 30mm mit 4 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß: 325-650-650-650-325mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
2600-4-I-kw		kaltweiß - 5000K	247,06	294,00
2600-4-I-nw		normalweiß - 4000K	247,06	294,00
2600-4-I-ww		warmweiß - 3000K	247,06	294,00
2600-4-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	247,06	294,00
RAL 9016 beschichtet	Mehrpri		47,90	57,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		95,80	114,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	57,98	69,00
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Lichtleisten alu eloxiert 3000 x 40 x 30mm mit 4 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 600-600-600-600-600mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
3000-4-I-kw		kaltweiß - 5000K	258,82	308,00
3000-4-I-nw		normalweiß - 4000K	258,82	308,00
3000-4-I-ww		warmweiß - 3000K	258,82	308,00
3000-4-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	258,82	308,00
RAL 9016 beschichtet	Mehrpri		62,00	62,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		114,00	114,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Lichtleisten alu eloxiert 4000 x 40 x 30mm mit 6 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 572-572-572-572-572-572mm				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
4000-6-I-kw		kaltweiß - 5000K	273,95	326,00
4000-6-I-nw		normalweiß - 4000K	287,39	342,00
4000-6-I-ww		warmweiß - 3000K	292,44	348,00
4000-6-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	315,13	375,00
RAL 9016 beschichtet	Mehrpri		63,03	75,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		110,92	132,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Lichtleisten alu eloxiert 5000 x 40 x 30mm mit 8 LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 556-556-556-556-556-556-556-556				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
5000-8-I-kw		kaltweiß - 5000K	396,64	472,00
5000-8-I-nw		normalweiß - 4000K	396,64	472,00
5000-8-I-ww		warmweiß - 3000K	396,64	472,00
5000-8-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	396,64	472,00
RAL 9016 beschichtet	Mehrpri		75,63	90,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		131,09	156,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Lichtleisten alu eloxiert 6000x40x30mm mit 10LED und INTERNEM Versorger Lochmaß 545-545-545-545-545-545-545-545-545-545				
Artikelnummer	Zusatzkosten	Lichtfarbe	Nettopreis (EUR)	Preis incl. MWSt. (EUR)
6000-10-I-kw		kaltweiß - 5000K	480,67	572,00
6000-10-I-nw		normalweiß - 4000K	480,67	572,00
6000-10-I-ww		warmweiß - 3000K	480,67	572,00
6000-10-I-eww		extrawarmweiß - 2700K	480,67	572,00
RAL 9016 beschichtet	Mehrpri		82,35	98,00
Farbe nach RAL Standard lackiert	Mehrpri		152,94	182,00
Versand- und Verpackungskosten Inland	Mehrpri	incl. telef. Avisierung 10,00€	auf Anfrage	
Versand- und Verpackungskosten Ausland	Mehrpri		auf Anfrage	

Mehrpri für Sonderlängen incl. neuem Lochbild für symmetrische oder kundenspezifische Spotabstände auf Anfrage